


Xylofoon



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.







Artikelnr.: 6105R
Typegoedkeuringsnr.: 061307TA_20190301
Normeringen: NEN-EN-1176-77

Omschrijving

De Xylofoon is een ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt voor kinderen ongeacht een mogelijke loop beperking, om heerlijk samen te spelen. Samen muziek maken of genieten van sensorisch spel door geluiden te maken of te voelen. Geschikt voor alle leeftijden, maar ook voor kinderen met een mentale achterstand. Het toestel is vervaardigd uit Robinia hardhout en voorzien van speelstok aan metalen ketting.

Let op: dit is geen echt muziekinstrument, maar een speeltoestel om 'muziek te maken'. Hierbij is deze zo ontworpen, dat het geluid niet te hard gaat (i.v.m. omwonenden).

Kenmerken


	Leeftijd	Voor alle leeftijden
	Lengte x breedte x hoogte	135 x 20 x 180cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	N.v.t.
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	95kg

Speelfuncties

Inclusive play, sensorisch spel, overige.



Valzone & afmetingen



Materialen

Staanders: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm



Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



