


## Verrekijker



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

**Artikelnr.:** 6101R  
**Typegoedkeuringsnr.:** 071492TA  
**Normeringen:** NEN-EN-1176-77

### Omschrijving

De Robinia hardhouten verrekijker is een leuk sensorisch toestel, wat uitnodigt voor kinderen om tijdens het spel te kijken naar andere kinderen en daarmee contact te leggen. Dit sensorisch en meteen sociaal spel maakt het mogelijk om ongeacht een mogelijke loop beperking, heerlijk samen te spelen. Deze wordt namelijk zo geplaatst dat deze ook onderrijdbaar is met een rolstoel. Het betreft geen echte 'versterkte' verrekijker, maar een dummymodel, waarmee de fantasie wordt geprikkeld.

### Kenmerken


	Leeftijd	vanaf 3 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	60 x 45 x 100cm
	Maximale valhoogte	N.v.t.
	Minimale valzone	N.v.t.
	Mindervalide geschikt	Geschikt
	Gewicht	40 kg

### Speelfuncties

Sensorisch spel, Inclusive play.



### Valzone & afmetingen



### Materialen

Staanders: Robinia hardhout  
Verrekijker: Gegalvaniseerd staal

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Ondergronden

#### Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.v.t.

#### Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm	< 200cm
		40cm	< 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm	< 200cm



Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	40cm	< 300cm
		30cm	< 200cm
		40cm	< 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm	< 200cm
		40cm	< 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

**Foto's (indicatief)**

