

Buikspierstoestel – Buikspierbankje natural

Buikspierstoestel (3006)



Buikspierbankje naturel (3006A)



Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	3006(A)
Typegoedkeuringsnr.:	069884TA_20230629
Normeringen:	N.v.t. (NEN-EN 1176-77 in overleg)







Omschrijving

Het buikspierstoestel Robinia is een must have in een trimparcours en verkrijgbaar in een vlakke uitvoering (3006) of de natural variant gemaakt met 2st. Robinia rondhouten liggers. Deze oefening helpt bij het trainen van de schuine en rechte buikspieren. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op het infobord uitgelegd. De paal van het infobord is ook leverbaar in Robinia uitvoering.

Wanneer een infobord gewenst is, dient men dit bij de aanvraag aan te geven.

Trimtoestellen hoeven nog niet gecertificeerd te worden, tenzij deze aanwezig zijn op of nabij een speelplek. Om deze reden is het soms het advies deze incl. certificering af te nemen.

Kenmerken






	Leeftijd	vanaf 10 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	200 x 80 x 40cm
	Maximale valhoogte	40cm
	Minimale valzone	500 x 380cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.

Speelfuncties

Trimmen, bootcamp, Urban fitness, Outdoor fitness.



Valzone & afmetingen



Materialen

Staanders & liggers:
Zitplank (bij 3006):

Robinia hardhout
Gedroogd Eikenhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	N.v.t.
Oppervlakte ondergrond	N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone.

Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		



Foto's (indicatief)



Buikspierstoestel (3006)



Buikspierbankje naturel (3006A)

