

Calisthenics Brug 900x1400









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.:	3107RA
Typegoedkeuringsnr.:	N.t.b.
Normeringen:	NEN-EN 1176-77 (NEN-EN 16899 in overleg)

Omschrijving

Het Calisthenicstoestel brug 900x1400 is een basis calisthenicstoestel, geschikt voor het trainen van diverse spieren, zoals de triceps, borst, rug, biceps en buikspieren. Het toestel heeft een hoogte van 90cm, een eenvoudige hoogte voor dippen, maar door erin of eronder te gaan hangen, ook voor het trainen van vele andere spiergroepen. Het toestel maakt sporten in de openbare ruimte (ont)spannend en uitdagend, waarbij het geschikt is voor beginner en gevorderde. Buiten het trainen van de spieren is dit toestel ook zeer geschikt voor het oefenen van balans houden.

Kenmerken

	Leeftijd	vanaf 12 jaar
	Lengte x breedte x hoogte	155 x 85 x 100cm
	Maximale valhoogte	90cm
	Minimale valzone	450 x 370cm
	Mindervalide geschikt	Nee
	Gewicht	N.t.b.


Speelfuncties

Calisthenics, Bootcamp, Urban Sports.




Valzone & afmetingen

Valzone



Zijaanzicht



Materialen


Staanders: Robinia hardhout
Stangen: RVS

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondergronden

Product specifieke informatie

Valdemping	Geschikt voor een valhoogte van 90cm
Oppervlakte ondergrond	Ca. 17m ²



Algemene informatie ondergronden

Materiaal	Kenmerken	Laagdikte	Max. valhoogte
Bestrating/verharding			< 60cm
Natuurlijke bodem	Anders dan zie hieronder		< 100cm
Speel- zandbakzand		N.t.b.	< 100cm
Gras (geen klei)	Goed geworteld		< 150cm
Boomschors	Diam. 20 - 80mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Houtsnippers	Diam. 5 - 30mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Valdempend zand	Korrel 0,2 – 2mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Grind (ronde kiezel)	Korrel 2 – 8mm	30cm 40cm	< 200cm < 300cm
Kunstgras	Zonder valbreekplaten		< 60cm
Kunstgras met valbreekplaten	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Rubbertegels	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Gietrubber valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Kurk valondergrond	Valhoogtes in overleg	Leverbaar in div. diktes	Oplopend tot 300cm
Overige	Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177)		

Foto's (indicatief)



Dit is een voorbeeld in de afmeting 140x200cm

