

Minidoel Robinia schuin









Foto's en afbeeldingen kunnen afwijken van de leverantie. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en bedoelt ter indicatieve weergave.

Artikelnr.: 5107R

Omschrijving

Het Minidoel Robinia schuin is een doeltje voor een pannaveld of klein voetbalveld. Deze uitvoering is 120cm breed en uitgevoerd in dichte hufferproof uitvoering. Ideaal voor een trap- of voetbalveldje op een sport- of speelplek in de (semi-)openbare ruimte, maar ook bijvoorbeeld een school. Door het kleinere formaat van het doel, stimuleer je preciezer spel, waardoor heb spel compacter wordt gehouden en je minder last hebt van overlast door rondvliegende ballen.

Kenmerken

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
|  | Leeftijd | vanaf 2 jaar |
|  | Lengte x breedte x hoogte | 60 x 120 x 60cm |
|  | Maximale valhoogte | N.v.t. |
|  | Minimale valzone | N.v.t. |
|  | Mindervalide geschikt | Nee |
|  | Gewicht | N.t.b. |

Sportfuncties

Balsport, voetbal en hockey.



Valzone & afmetingen

Tekeningen worden later ingevoegd.

Materialen

Staanders & liggers: Robinia hardhout
Planken & balken: Robinia hardhout

Bovenstaande tekeningen geven de technische uitvoering weer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ondergronden

Product specifieke informatie

| | |
|------------------------|--|
| Valdemping | N.v.t. |
| Oppervlakte ondergrond | N.t.b., in verband met soort gebruik, wijkt dit af van de valzone. |

Algemene informatie ondergronden

| Materiaal | Kenmerken | Laagdikte | Max. valhoogte |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Bestrating/verharding | | | < 60cm |
| Natuurlijke bodem | Anders dan zie hieronder | | < 100cm |
| Speel- zandbakzand | | N.t.b. | < 100cm |
| Gras (geen klei) | Goed geworteld | | < 150cm |
| Boomschors | Diam. 20 - 80mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Houtsnippers | Diam. 5 - 30mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Valdempend zand | Korrel 0,2 – 2mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Grind (ronde kiezel) | Korrel 2 – 8mm | 30cm 40cm | < 200cm < 300cm |
| Kunstgras | Zonder valbreekplaten | | < 60cm |
| Kunstgras met valbreekplaten | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Rubbertegels | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Gietrubber valondergrond | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Kurk valondergrond | Valhoogtes in overleg | Leverbaar in div. diktes | Oplopend tot 300cm |
| Overige | Valhoogte in overleg of na beproeving d.m.v. HIC-meting (volg. NEN-EN 1177) | | |



Foto's (indicatief)

